



Toyota
Professional



PROACE CITY VERSO

A NYUGALOM ALAPÁRON JÁR

Az Ön családja kényelme és biztonsága a Toyota számára is kiemelten fontos. Éppen ezért mindig számíthat képzett szakembereinkre és sokféle fejlesztésünkre, amelyeket kifejezetten arra terveztünk, hogy biztonságban tartsuk Önt és családját.

A PROACE VERSO, a Land Cruiser mellett immár a PROACE CITY VERSO is megjelenik a nagycsaládos autók kínálatában, így biztosan megtalálja majd azt a modellt, amely megfelel igényeinek.





TARTALOM

2 7 vagy több üléses autók kínálata
4 Bevezetés
6 Kényelem
8 Moduláris kialakítás
10 Komfortos kabin

12 Utastéri technológiák
14 Biztonság
16 Motorok
18 Felszereltségi szintek
24 Tartozékok

26 Kárpitok, keréktárcsák és színek
28 Műszaki adatok
34 Szolgáltatások és Toyota nyugalom



A képen egy rövid tengelytávolságú SHUTTLE modellváltozat látható.

LENYŰGÖZŐEN SOKOLDALÚ

Munka vagy szabadidő, egyre megy: a PROACE CITY VERSO minden téren remekül beválik.

Kétféle hosszúságban megrendelhető karosszériájával, és akár 7 teljes értékű ülésével ez az autó bárhová elszállítja Önt és utasait.

A tágas és praktikus kialakítású belső térben minden elfér, ami a napi feladatokhoz kell. Bármiről is van szó, mindig talál hozzá megfelelő helyet és elegendő teret.

Ha pedig ennél is több dolgot akar szállítani, az akár 1 300 kg-os vontatható tömegnek köszönhetően sosem kell kétszer fordulnia.



Rövid tengelytávolság



Hosszú tengelytávolság

INTELLIGENS KIALAKÍTÁS, ÁTGONDOLT KÉNYELEM

Csekély károsanyag-kibocsátásával és kategóriaelső üzemanyag-fogyasztásával a PROACE CITY VERSO ideális a városi közlekedéshez is – Ön pedig értékelni fogja az alacsony üzemeltetési költségeket. Az autó intelligens, moduláris felépítése révén pontosan az Önnek tetsző konfigurációt állíthatja össze, legyen szó akár üzleti, akár magáncélú használatról. Az üléseket síkba döntve a lehető legnagyobb utasteret alakíthatja ki, ha pedig többedmagával utazik, a második ülésorban (amelynek minden üléséhez ISOFIX rendszer tartozik), mindenki teljes biztonságban és kényelemben utazhat.

Az autóban számos fejlett technológia, többek közt head-up kijelző, intelligens parkolássegítő rendszer (IPA) és 3D navigációval kiegészített Pro-Touch multimédia rendszer gondoskodik arról, hogy az utazás kellemes, a vezetés pedig stresszmentes legyen.



60:40 arányban osztott ülés

A második ülésor egyharmada vagy kétharmada előre hajtható, sőt az egész sort síkba döntheti, ha maximális rakodótérre van szüksége. Az ülésekhez ISOFIX rögzítési pontok is tartoznak.



3 különálló ülés

A második ülésorhoz három különálló ülést is rendelhet, amelyek mindegyikét ISOFIX rögzítési pontokkal szereltük fel. A három különálló ülés szintén síkba hajtható.



A képen egy rövid tengelytávolságú SHUTTLE modellváltozat látható.





1

VARIÁLJA ÁT – AZTÁN VARIÁLJA ÁT ÚJRA



Síkba dönthető első utasülés és második ülésor

Az összes utasülés ledöntésével akkora rakodóteret alakíthat ki, ahová 3,5 méter hosszú tárgyak is beférnek.



3 ISOFIX csatlakozó

Teljes nyugalom: a 2. sor üléséknél alapfelszerelés az ISOFIX gyerekülés-rögzítés.

A PROACE CITY VERSO rugalmasan alakítható utasteréhez akár három különálló ülésből kialakított második ülésor is tartozhat felszereltségtől függően, vagy 60:40 arányban osztva dönthető üléspad. A rövid és a hosszú tengelytávú kivitel egyaránt alkalmas 7 személy szállítására: a harmadik ülésor különálló ülései előre-hátra csúszthatók*, attól függően, hogy mekkora lábtérre vagy csomagtérre van szükség. Mindegyik utasülés – még az első is – síkba dönthető, hogy Ön maximálisan kihasználhassa autója szállító kapacitását.

A képen egy rövid tengelytávú FAMILY PLUS modellváltozat látható.

* A hosszú változatban, a rövid változatban a 3. ülésor ülései fixek.

ÜDVÖZÖLJÜK A KOMFORTZÓNÁJÁBAN!

Dőljön hátra, lazítson, és élvezze az autózást! Akár a volán mögött, akár valamelyik utasülésben ül, garantáltan lenyűgözőnek találja majd a Toyota PROACE CITY VERSO-t. Az első üléseken kartámasz várja Önt, rengeteg tárolóhelyet talál, a nyitható hátsó szélvédőn át könnyen hozzáfér a csomagtérhez... csupa praktikus és kényelmes megoldás! Miközben a panorámatető fénnel tölti meg a kabint, merüljön el kedvenc zenéjében, amit az Apple CarPlay™ vagy az Android Auto™ rendszerek segítségével élvezhet. A PROACE CITY VERSO-t Ön és az utasai köré terveztük.



Nyitható hátsó csomagtér ablak

A legszűkebb helyeken is könnyen hozzáférhet a csomagtérhez.



Csomagtértálca

A nyitható hátsó szélvédővel együtt kínált, állítható tálcák tökéletesek az olyan holmik tárolásához, amiket szeretne könnyen elérni.



Repülőgép-stílusú tárolók

A zárható felső rekeszek praktikus kiegészítők a hátsó utasok számára.



Panorámatető konzol

Töltse meg fénnel a kabint – amikor pedig besötétedik, élvezze a hangulatvilágítást.

1. 5,9 literes tárolórekesz az első ajtóban

Könnyű hozzáférni, és rengeteg dolog elfér benne.

2. 2 db 6,2 literes tárolórekesz a padló alatt a 2. ülésorban

Nincs többé rendetlenség!



A képen egy rövid tengelytávolságú FAMILY PLUS modellváltozat látható.



A képen egy rövid tengelytávolságú FAMILY PLUS modellváltozat látható.

TECHNOLÓGIA, AMI MINDEN PERCBEN ÖNT SZOLGÁLJA



Pro Touch

A 3D navigációval és Toyota Csatlakoztatott Szolgáltatásokkal kiegészített rendszer olyan eszközöket kínál, mint a valós idejű forgalomfigyelés, a TomTom helyszínek, az időjárás, parkolási és tankolási információk, vagy éppen a POI-helyek.



Toyota Connect (Apple CarPlay™ és Android Auto™)

A Toyota Connect megjeleníti okostelefonja képernyőjét, így még egyszerűbben telefonálhat vagy hallgathat zenét.

Hangvezérlésével* és érintőképernyőjével a PROACE CITY VERSO a legmodernebb multimédiás és konnektivitási megoldásokat kínálja. A 8 colos képernyő jóval többet rejt, mint egy általános audiorendszer, hiszen a MirrorLink® technológiájú okostelefon-integráció, a Siri asszisztenssel kiegészített Apple CarPlay™, illetve a Google asszisztenssel kiegészített Android Auto™ és a Bluetooth® segítségével egyszerűen csatlakoztathatja okostelefonját, és kényelmesen kezelheti a készülékben tárolt tartalmakat.

Bármerre vezessen is az útja, a TomTom Traffic legfrissebb közlekedési információi alapján mindig megtalálja majd a legjobb útvonalat.

1. Head-up kijelző

A színes head-up kijelző a szélvédőre vetíti a legfontosabb vezetési információkat.

2. Elektromos rögzítőfék

Maximális kényelem, minimális erőfeszítés.

3. Vezeték nélküli telefontöltő

Nincs vezeték? Nincs gond!
Így meg egyszerűbb a töltés!

* A hangvezérlés magyar nyelven nem érhető el.

MERT A BIZTONSÁG NEM LEHET EXTRA FELSZERELTSÉG

A PROACE CITY VERSO a kategória legmagasabb biztonsági színvonalát kínálja, melyek mindegyiket kifejezetten az Ön igényeihez igazítottuk.

Már az autó alapfelszereltségének része a fejlett Radaros Pre-Crash rendszer gyalogos felismeréssel a Jelzőtábla felismerő rendszer a Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer a Sebességtartó automatika sebességhatárolóval és a Fáradtságérzékelő rendszer, így biztos lehet benne, hogy a PROACE CITY VERSO hatásosan óvja Önt és utasait.

Radaros Pre-Crash rendszer gyalogos felismeréssel

A rendszer kamerával és lézerrel ismeri fel az úton haladó más járműveket. Ha ütközésveszély fenyeget, a berendezés fény- és hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt, és aktiválja a fékasszisztens funkciót.

Alapfelszereltség

Jelzőtábla felismerő rendszer

A jelzőtábla-felismerő rendszer többek közt a sebességkorlátozások és az előzési tilalmak jelzéseit is felismeri, és megjeleníti ezeket a színes TFT kijelzőn. A rendszer hang- és fényjelzéssel figyelmezteti a vezetőt, ha nem veszi figyelembe ezeket a korlátozásokat.

Alapfelszereltség

Fáradtságérzékelő

A berendezés ellenőrzi a jármű helyzetét a forgalmi sávban és a vezető kormánymozdulatait, hogy ezek alapján felmérje a jármű akaratlan mozgásait, amelyeket az autós figyelmetlensége okoz, aminek oka az álmoság, a figyelem hiánya vagy egyéb zavaró tényezők.

Alapfelszereltség

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer kamerával figyeli a felfestett útburkolati jeleket az autó előtt, és ha a jármű az irányjelző használata nélkül kezd el kitérni a forgalmi sávból, hang- és fényjelzéssel figyelmezteti a vezetőt, és kormányzási korrekciót alkalmaz.

Alapfelszereltség

Tempomat sebességhatárolóval

Ez a funkció megakadályozza, hogy az autó átlépje a vezető által beállított sebességhatárt. Az előre beállított sebességhatár a kijelzőn látható, és a jelzés villogni kezd, ha az autó elérte a kijelölt sebességet.

Alapfelszereltség



Kibővített jelzőtábla felismerő rendszer

Figyeli a közlekedési táblákat – egyebek mellett a sebességhatárításokat –, és megjeleníti azokat a műszeregység kijelzőjén. A rendszer arra is figyelmezteti a vezetőt, ha rossz irányból készül behajtani egy egyirányú utcába, ha stop táblához közeledik, vagy ha előzési tilalom van érvényben.

Alapfelszereltség Family és Family Plus esetében

Automatikus távfény-vezérlés

Az automatikus távfény-vezérlés éjszaka optimális látási viszonyokat teremt, még hozzá a közlekedés minden résztvevője számára. Egy kamera érzékeli a szembejövő és távolodó autók, sőt még az utcai világítás fényerejét is méri. A rendszer automatikusan kapcsol a tompított világítást és a távfény között, így az autónak csak az útra kell figyelnie.

Alapfelszereltség Family és Family Plus esetében

Adaptív sebességtartó automatika

Az adaptív sebességtartó automatika tartja a beállított követési távolságot a Toyota és az előtte haladó jármű között. Ha a távolság csökken, a rendszer csökkenti az autó sebességét. Ha a követési távolság újra nő, a rendszer fokozatosan felgyorsítja az autót a beállított utazósebességre.

Alapfelszereltség Family és Family Plus esetében

Utánfutó kilengés-csillapítás

Ez a funkció szükség esetén csillapítja az utánfutó rezgéseit, vagy biztonságos sebességre lassítja az autót. A perdületet, gyorsulást és kormányzási szöget figyelő rendszer lassításvezérléssel korlátozza a kilengést.

Alapfelszereltség Family és Family Plus esetében

Holtterfigyelő rendszer

Ha a hátsó radar érzékelők érzékelnek egy járművet az Ön oldalsó vagy hátsó holtterében, egy figyelmeztető jelzés villog az azonos oldali külső visszapillantó tükrökben. Sáv váltás esetén szintén jelzi a holtterben lévő járműveket.

Alapfelszereltség Family Plus esetében

ÖNNEK MELYIK LESZ A LEGJOBB?

A Toyotánál jól tudjuk, mennyire fontos, hogy a vásárló választhasson, ezért a PROACE CITY VERSO kínálatában több benzin- és dízelmotor is szerepel 100 és 130 lóerő közötti teljesítménnyel, valamint öt-és hatfokozatú manuális, illetve nyolcfokozatú automata sebességváltóval. A kedvező üzemeltetési költségek érdekében kategóriaelső CO₂-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású PROACE CITY VERSO egy sor fejlett hajtáslánccal kapható, amelyek közt Ön is megtalálja az igényeihez tökéletesen illő változatot.

Benzinmotor

1,2 l 110 LE 6 M/T

Teljesítmény **110 LE**

Üzemanyag-fogyasztás* **6,5–7,7 l/100 km**

CO₂-kibocsátás* **147–174 g/km**

Gyorsulás 0–100 km/óra **11,8 mp**

Elérhető: Combi Rövid 5 és 7 üléses, Shuttle Rövid 5 és 7 üléses, Family Rövid 5 üléses, Combi Hosszú 7 üléses, Shuttle Hosszú 7 üléses, Family Hosszú 7 üléses

Dízelmotor

1,5 l 100 LE 5 M/T

Teljesítmény **100 LE**

Üzemanyag-fogyasztás* **5,1–6,1 l/100 km**

CO₂-kibocsátás* **133–160 g/km**

Gyorsulás 0–100 km/óra **12,6 mp**

Elérhető: Combi Rövid 5 és 7 üléses, Shuttle Rövid 5 és 7 üléses, Family Rövid 5 üléses, Combi Hosszú 7 üléses, Shuttle Hosszú 7 üléses, Family Hosszú 7 üléses

Dízelmotor

1,5 l 130 LE 8 A/T

Teljesítmény **130 LE**

Üzemanyag-fogyasztás* **5,4–6,2 l/100 km**

CO₂-kibocsátás* **141–163 g/km**

Gyorsulás 0–100 km/óra **10,6 mp**

Elérhető: Family Plus Rövid 5 üléses, Shuttle Hosszú 7 üléses, Family Hosszú 7 üléses, Family Plus Hosszú 7 üléses

Benzinmotor

1,2 l 130 LE 8 A/T

Teljesítmény **130 LE**

Üzemanyag-fogyasztás* **6,6–7,8 l/100 km**

CO₂-kibocsátás* **149–176 g/km**

Gyorsulás 0–100 km/óra **10,9 mp**

Elérhető: Family Plus Rövid 5 üléses, Shuttle Hosszú 7 üléses, Family Hosszú 7 üléses, Family Plus Hosszú 7 üléses

Dízelmotor

1,5 l 130 LE 6 M/T

Teljesítmény **130 LE**

Üzemanyag-fogyasztás* **5,2–6,1 l/100 km**

CO₂-kibocsátás* **137–161 g/km**

Gyorsulás 0–100 km/óra **9,8 mp**

Elérhető: Family Plus Rövid 5 üléses, Shuttle Hosszú 7 üléses, Family Hosszú 7 üléses, Family Plus Hosszú 7 üléses

* Kombinált ciklusban. M/T = Manuális sebességváltó. A/T = automata sebességváltó.






A képen egy rövid tengelytávolságú SHUTTLE modellváltozat látható.


COMBI




COMBI Rövid



Rövid tengelytáv,
5 üléssel



Rövid tengelytáv,
7 üléssel



Hosszú tengelytáv,
7 üléssel

COMBI

Főbb jellemzők:

- 16" acél keréktárcsák dísz tárcsával
- Teljes mértékű pótkerék
- Fekete műanyag első és hátsó lökhárítók, külső kilincsek és tükörborítás, oldalsó csik
- Jobb oldali tolóajtó
- Csomagtérajtó 180°-ban oldalra nyíló, üveges
- Fényezett tolóajtósín borítás*
- Tetősín előkészítés
- Halogén fényszórók
- Szűrőletérzékelő
- Külső tükrök fűtöttek és elektromosan állíthatóak, manuálisan behajthatóak
- Első elektromos ablakemelők
- 2. sorban billenthető oldalablakok
- 3. sorban fix oldalüvegek
- Sötétített oldalüvegek
- Távirányítás központizár
- Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
- Jelzőtábla felismerő rendszer
- Fáradtságérzékelő
- Radaros Pre-Crash rendszer gyalogos felismeréssel
- Hátsó ultrahangos parkolásérzékelők



- Rádió, kormányról vezérelhető, Bluetooth® és USB csatlakozóval, 6 hangszóró
- Színes, 3,5"-os TFT multi-információs kijelző a kormánykerék mögött
- Légkondicionáló manuális állítású
- Műanyag kormánykerék
- Szervokormány
- Kormánykerék hossz- és magasságállítással
- Tempomat sebességhatárolóval
- Manuális rögzítőfék
- Tesztílszönyeg elöl

- Fej feletti tároló a vezető és utas oldalon
- Kesztyűtartó műszerfal alsó részén és zárt tároló a műszerfal felső részén, az utas oldalon
- Csomagtervilágítás
- 4 db rögzítőkampó a csomagterben
- Olvasólámpák az első sorban
- Kalaptartó
- 12V-os csatlakozó az utastérben
- Önálló vezetőülés magasságállítással
- Szimpla utasülés, manuálisan állítható, dönthető

- Csomagtérrel síkba hajtható 1/3- 2/3 arányban osztott 2. ülésor (3 személyes üléspad)
- Billenthető és kivehető 2 db önálló ülés a 3. ülésorban – L1 fix, L2 sínen csúsztatható**
- Szövet utastérborítás minden ülésorban
- Ülésborítás sötét szövet
- 3 db ISOFIX gyerekülés rögzítés a 2. ülésorban




16" acél keréktárcsák
dísz tárcsával

* Hosszú változat. ** 7 üléses modell. * Hosszú változatnál.


SHUTTLE




SHUTTLE rövid tengelytáv



Rövid tengelytáv,
5 üléssel



Rövid tengelytáv,
7 üléssel



Hosszú tengelytáv,
7 üléssel

SHUTTLE

Főbb jellemzők

(a Combi változaton felül):

- Fényezett első és hátsó lökhárító, ajtókilincsek és tükörborítás, ajtóvédő díszcsík
- Felfelé nyíló, üveges csomagterajtó
- Jobb és bal oldali tolóajtó
- Első és hátsó ködlámpa
- Esőérzékelős ablaktörlő*
- Külső tükrök elektromos állítású, fűtött és manuálisan behajthatók
- Első és hátsó ultrahangos parkolásérzékelők

- Pro-Touch 8"-os színes érintőképernyő, USB és Bluetooth®, kormányról vezérelhető
- Connectivity
- Króm belső ajtókilincsek
- Kalaptartó (L1 esetén egyben kivehető, L2 esetén rolós)
- Vezetőülés magasságállítással, deréktámasszal és kartámasszal
- Elektromos ablakemelők az első és második sorban (egyérintéses nyitás)
- Toyota Manhattan sötétszürke szövet ülés

* Automata váltós modell.



Opció felszereltség:
— Ülészűtés az első ülésekben




FAMILY & FAMILY PLUS




FAMILY Rövid



Family Plus Hosszú



Rövid tengelytáv,
5 üléssel



Hosszú tengelytáv,
7 üléssel

FAMILY

Főbb jellemzők (Shuttle változaton felül)

- 17" könnyűfém keréktárcsák
- Fényezett tetősín
- Halogén fényszórók, automata távolsági fényszóróval
- Elektromosan behajtható külső tükör
- Elektrokromatikus belső visszapillantó tükör
- Automata légkondicionáló
- Szellőzők a középkonzol hátsó részén
- Bőr kormánykerék
- 12V-os csatlakozó a műszerfalon, kesztyűtartóban és a csomagtérben
- Tárolórekesz a középkonzolban
- Fej feletti tároló a vezető és utas oldalon
- Lehajtható asztalka és térképszabvány az első ülések háttámláján
- Nyitható ablak a csomagtérajtóban



FAMILY PLUS

Főbb jellemzők (a Family változaton felül)

- Holttérfigyelő rendszer
- Vezetéknélküli mobiltelefon töltés
- Intelligens nyitási rendszer, nyomógombos indítás
- Intelligens parkolási rendszer
- Fűthető vezető- és utasülés
- Tárolórekeszek a padlóban a 2. ülésorban
- Nagyméretű tárolórekesz a csomagtér felső részén (kizárólag rövid, 5 ülésű változat esetén)
- Panorámatető – fix (kizárólag rövid, 5 ülésű változat esetén érhető el)
- GPS-es navigáció Európa térképpel
- Szélvédőre vetített információk (HUD)
- Adaptív sebességtartó automatika
- Utasfigyelő tükör
- Keresztirányú forgalomra figyelmeztető jelzés
- 230V csatlakozó az első utasülés lábtérnél



17" könnyűfém
keréktárcsák

TARTOZÉKOK

A Toyota tartozékaival saját ízlése szerint alakíthatja ki a PROACE CITY VERSO-ját. Emellett számos, az üzleti igényeknek megfelelő biztonsági és vagyonvédelmi megoldás is rendelkezésére áll.



Kerékpártartó

A Toyota tetőcsomagtartóhoz csatlakozó, zárható, könnyű szerkezet biztonságosan rögzíti a kerekeket és a vázat, és kényelmesen, a tető magasságában kezelhető.



Síléc- és hódeszka-tartó

Egyszerűen használható szerkezet síléc és hódeszka szállításához.



Thule Motion 800 síbox

Tágas, mégis áramvonalas tetődoboz kifejezetten a téli sportokhoz. Az autó mindkét oldaláról nyitható, így a ki- és bepakolás a lehető legegyszerűbb.

Keresztrudak és síléc-tartó

A síléc-tartó nagyon könnyen felszerelhető a keresztrudakra, gyorsan és egyszerűen bepattintva. A felszerelések biztonságosan vannak rögzítve két gumi profil között, amelyek megvédik a sílécet.



Keresztrudak és tárolózsák

A könnyen felszerelhető, zárható keresztrudak stabil alapot biztosítanak a szállításhoz, például a kerékpártartókhoz vagy a tető- és síboxokhoz. Használaton kívül a rudakat egy zsákban tárolhatja; minden rúdhoz külön rekeszt talál, és a táska erős poliészter-PVC anyaga a tárolás során megóvjaa az elemeket a portól és a karcolásoktól.





Csomagtértálca

A csomagtértálca tökéletes illeszkedik a PROACE CITY VERSO csomagtartójába, és véd a kosztól, kiömlő folyadékoktól vagy sáros cipőktől. Csúszásgátlóval ellátott felülete a csomagok ide-oda csúszkálását is megakadályozza.



Vízszintes csomagrögzítő háló

Erős, fekete nejlonháló, amely biztosan egy helyben tartja a kisebb tárgyakat a csomagtartóban. A háló a csomagtér padlójához rögzíthető.



Szőnyegek

A mutatós és strapabíró szőnyegek megóvják az utastér padlókárpitját. A vezetőülés előtt biztonsági rögzítés akadályozza meg a szőnyeg elcsúszását.



Hamutartó

Stabilan rögzíthető a pohártartóban. Fedeles kialakítása megakadályozza a hamu szétszóródását és a szagok terjedését. Ha nem hamutartóként használja, apró tárgyak tárolására is alkalmas.

KÁRPITOK, KERÉKTÁRCSÁK ÉS KAROSSZÉRIASZÍNEK



Sötétszürke szövet
Combi modellváltozat
alapfelszereltsége



Toyota Manhattan szövet
Shuttle, Family és Family Plus
modellváltozatok alapfelszereltsége



1



2

1. 16" acél keréktárcsák dísz tárcsával (5 tripla küllős)
Combi és Shuttle modellváltozatok alapfelszereltsége

3. 17" könnyűfém keréktárcsák (5 dupla küllős)
Family és Family Plus modellváltozat alapfelszereltsége



EWP Hófehér



KCA Ezüst*



EXY Éjfékete



EVL Sólýomszürke*



EJG Mélykék*



EEU Homok*

* Metálfényezés.

MŰSZAKI ADATOK

Motor	1.5D 100 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 6 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 8 A/T Start&Stop dízel	1.2T 110 LE 6 M/T Start&Stop benzin	1.2T 130 LE 8 A/T Start&Stop benzin
Hengerek száma	4 henger, soros	4 henger, soros	4 henger, soros	3 henger, soros	3 henger, soros
Szelepvezérlés	16-szelepes	16-szelepes	16-szelepes	12-szelepes	12-szelepes
Üzemanyagellátó rendszer	Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés	Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés	Közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezés	Közvetlen befecskendezés	Közvetlen befecskendezés
Lökettérfogat [cm³]	1498	1498	1498	1199	1199
Furat × löket [mm × mm]	75,0 × 84,8	75,0 × 84,8	75,0 × 84,8	75,0 × 90,5	75,0 × 90,5
Sűrítési arány	16,4:1	16,4:1	16,4:1	10,5:1	10,5:1
Legnagyobb teljesítmény [LE (kW) /percenkénti ford.sz.]	102 (75)/3500	131 (96)/3750	131 (96)/3750	110 (81)/5500	131 (96)/5500
Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford.sz.]	250/1750	300/1750	300/1750	205/1750	230/1750
Üzemanyag-fogyasztás (megfelelő direktívák alapján)					
Kombinált [l/100 km]	5,1–6,1	5,2–6,1	5,4–6,2	6,5–7,7	6,6–7,8
Javasolt üzemanyag	gázolaj	gázolaj	gázolaj	benzin	benzin
Üzemanyagtartály térfogata [l]	50	50	50	60	60
AdBlue tartály térfogata [l]	17	17	17	–	–
CO₂-kibocsátás					
Kombinált [g/km]	133–160	137–161	141–163	147–174	149–176
Emissziós besorolás	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.2	EURO 6.3	EURO 6.3

MŰSZAKI ADATOK

Motor	1.5D 100 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 6 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 8 A/T Start&Stop dízel	1.2T 110 LE 6 M/T Start&Stop benzin	1.2T 130 LE 8 A/T Start&Stop benzin
Teljesítmény					
Végsebesség [km/óra]	172	186	184	174	200
0–100 km/óra [másodperc]	12,3/12,6 (Hosszú)	9,8	10,6	11,8	10,9
Fordulókör sugara – gumik [m]	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Felfüggesztés					
Elöl	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag	MacPherson típusú rugóstag
Hátul	csatolt hosszlengőkaros	csatolt hosszlengőkaros	csatolt hosszlengőkaros	csatolt hosszlengőkaros	csatolt hosszlengőkaros
Fékek					
Elöl	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa	hűtött tárcsa
Hátul	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa	tárcsa

MŰSZAKI ADATOK – RÖVID TENGELYTÁVÚ

	1.5D 100 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 6 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 8 A/T Start&Stop dízel	1.2T 110 LE 6 M/T Start&Stop benzin	1.2T 130 LE 8 A/T Start&Stop benzin
Külső méretek [mm]					
Teljes hossz	4403	4403	4403	4403	4403
Szélesség (külső tükör nélkül)	1773	1773	1773	1773	1773
Szélesség (külső tükörrel)	1841	1841	1841	1841	1841
Magasság (tetősín nélkül)	1848	1848	1848	1848	1848
Magasság (tetősínnel)	2107	2107	2107	2107	2107
Túlnyúlás elöl	892	892	892	892	892
Túlnyúlás hátul	726	726	726	726	726
Tengelytáv	2785	2785	2785	2785	2785
Nyomtáv elöl	1548	1548	1548	1548	1548
Nyomtáv hátul	1568	1568	1568	1568	1568
Csomagtér méretei [mm]					
Csomagtartó maximális hossz, 2.üléssor a helyén	1000	1000	1000	1000	1000
Csomagtér maximális hossz, a 2. ülésor lehajtva	1880	1880	1880	1880	1880
Csomagtér maximális magasság	1126	1126	1126	1126	1126
Csomagtér szélesség a kerékívek között	1149	1149	1149	1149	1149
Csomagtér térfogata kalaptartóig/tetőig, 5 üléssel [l]	775/1355	775/1355	775/1355	775/1355	775/1355
Belső méretek [mm]					
Beltér teljes hossz	3300	3300	3300	3300	3300
Beltér teljes szélesség	1465	1465	1465	1465	1465
Beltér magasság	1200	1200	1200	1200	1200
Tömegek és vontatás [kg]					
Saját tömeg	1356–1524	1356–1524	1356–1524	1356–1524	1356–1524
Össztömeg	2080–2095	2080–2280	2080–2280	2050–2210	2090–2240
Fékezetlen vontatható tömeg	740–750	750	750	720–750	740–750
Fékezett vontatható tömeg	1150–1300	1240–1420	1140–1300	1000–1150	1050–1200
Megengedett legnagyobb össztömeg	3380–3405	3500–3630	3400–3420	3200–3210	3290

MŰSZAKI ADATOK – HOSSZÚ TENGELYTÁVÚ

	1.5D 100 LE 5 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 6 M/T Start&Stop dízel	1.5D 130 LE 8 A/T Start&Stop dízel	1.2T 110 LE 6 M/T Start&Stop benzin	1.2T 130 LE 8 A/T Start&Stop benzin
Külső méretek [mm]					
Teljes hossz	4750	4750	4750	4750	4750
Szélesség (külső tükör nélkül)	1812	1812	1812	1812	1812
Szélesség (külső tükörrel)	1880	1880	1880	1880	1880
Magasság (tetősín nélkül)	1848	1848	1848	1848	1848
Magasság (tetősínnel)	2107	2107	2107	2107	2107
Túlnyúlás elöl	892	892	892	892	892
Túlnyúlás hátul	886	886	886	886	886
Tengelytáv	2975	2975	2975	2975	2975
Nyomtáv elöl	1553	1553	1553	1553	1553
Nyomtáv hátul	1568	1568	1568	1568	1568
Csomagtér méretei [mm]					
Csomagtartó maximális hossz, 2.üléssor a helyén	1350	1350	1350	1350	1350
Csomagtér maximális hossz, a 2. ülésor lehajtva	2230	2230	2230	2230	2230
Csomagtér maximális magasság	1126	1126	1126	1126	1126
Csomagtér szélesség a kerékívek között	1129	1129	1129	1129	1129
Csomagtér térfogata kalaptartóig/tetőig, 5 üléssel [l]	1050/1900	1050/1900	1050/1900	1050/1900	1050/1900
Belső méretek [mm]					
Beltér teljes hossz	3500	3500	3500	3500	3500
Beltér teljes szélesség	1465	1465	1465	1465	1465
Beltér magasság	1200	1200	1200	1200	1200
Tömegek és vontatás [kg]					
Saját tömeg	1430–1540	1430–1540	1430–1540	1430–1540	1430–1540
Össztömeg	2070–2320	2140–2310	2140–2320	2050–2210	2100–2270
Fékezetlen vontatható tömeg	600	750	750	720–750	750
Fékezett vontatható tömeg	1100–1450	1100–1450	1140–1250	1000–1150	1000–1150
Megengedett legnagyobb össztömeg	3170–3590	3500–3590	3170–3590	3200–3210	3250–3270

MŰSZAKI ADATOK

KAROSSZÉRIA VÁLTOZAT

5 ÜLÉS




7 ÜLÉS

5 ÜLÉS, RAKTÉR TÉRFOGAT (l)


7 ÜLÉS, RAKTÉR TÉRFOGAT (l)



RÖVID TENGELYTÁVÚ






2130**




65



HOSSZÚ TENGELYTÁVÚ



2950**




209/322*

* Csúsztatható 3. üléssorral.






** Lehajtott hátsó ülésekkel.

MŰSZAKI ADATOK – MÉRETEK





RÖVID



HOSSZÚ



TELJES NYUGALOM A TOYOTÁ-VAL



Toyota minőségi szerviz

Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel autója karbantartási programját. A PROACE CITY VERSO teljes átvizsgálása – vezetési stílustól és egyéb körülményektől függően – kétfévente vagy 30 000 kilométerenként egyszer esedékes (amelyik hamarabb következik be), de legkésőbb kétfévente vagy 40 000 kilométerenként (a szerviz kijelző jelzése alapján), motortól függően.

Toyota alacsony karbantartási költségek


Minden Toyota modell tervezése és gyártása során ügyeltünk arra, hogy karbantartása minél kevesebb költséggel járjon. Kevesebb alkatrésze igényel javítást, és ezek ráadásul olyan tartósak, hogy a lehető leghosszabbra nyújthattuk a szervízperiódust. Ugyanilyen lényeges, hogy a Toyota modellek technológiája könnyen hozzáférhető, ami minimálisra csökkenti a szerviz munkaidőigényét. Mindez a Toyota alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy Ön a lehető legkevesebb költséggel tarthatja az autóját optimális üzemi állapotban.

Toyota eredeti alkatrészek

Autóinkat úgy tervezzük, hogy minimálisra szoríthassuk a töréskárok javításának költségeit. A lökhárítókbá energiaelnyelő elemeket építettünk, a költségesen cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett területektől távolabbra helyeztük, a gyakran sérülő elemeket pedig hegesztés helyett csavarkötéssel rögzítettük. Mindezek redményeként csökkenthető a sérülés mértéke, és a sérült alkatrészeket könnyű eltávolítani, cserélni vagy javítani. Végeredményben mindez az alkatrészárak és a munkadíjak csökkenését is eredményezi.

Toyota tartozékok

A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és figyelemmel terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota gépkocsikat is készítjük. Tökéletesen illenek az autóhoz, és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé vagy praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozékot a legszigorúbb tesztnek vetettük alá, teljes mértékben bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől. Végezetül pedig minden eredeti Toyota tartozékra 3 + 2 év/250 000 km garanciát* kínálunk, ha az autóval együtt lett vásárolva*.



Toyota átfogó garancia

A garancia az első forgalombahelyezéstől számított 3 + 2 évre vagy 250 000 km-re érvényes, amelynél mindig a korábban bekövetkező a meghatározó.

A garancia minden olyan meghibásodásra vonatkozik, amely normál üzemeltetési feltételek mellett következik be és visszavezethető valamely alkatrész gyártási hibájára vagy szerelési hiányosságra. Az első üzemévben nincs kilométerkorlátozás. Amennyiben az autó garanciális hiba következtében működésképtelenné válik, a garancia a legközelebbi Toyota szervizig történő szállítás költségeit is fedezi. Felületi korrózió és bármely fényezett fém karosszériaelemen

fellépő fényezési problémák esetén, amennyiben ezek anyaghibára, gyártási hiányosságra vezethetők vissza, a Toyota 3 év garanciát vállal, függetlenül a megtett kilométerek számától. Az átrozdásodási garancia a karosszéria 6 éven belüli átrozdásodására (amikor a karosszéria belülről kifelé átllyukad) vonatkozik a megtett kilométerek számától függetlenül, amennyiben ez anyaghibára vagy gyártási hiányosságokra vezethető vissza.

Toyota Eurocare

Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb, mint 40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare asszisztenciaszolgáltatást három éven át[§]. Amennyiben problémája támadna gépkocsijával, a Toyota Eurocare számos különböző módon biztosítja, hogy Önnek ne kelljen idő előtt befejeznie utazását.

Toyota további biztonság

A Toyota védelmi rendszere ellenáll a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, és ezáltal magas szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót és az indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa legnagyobb biztosítótársaságai.

* Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél!

[§] Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.

ÚJ PROACE CITY VERSO. SOKOLDALÚ EGYTERŰ, AMI KÉSZEN ÁLL A KALANDRA.

WWW.TOYOTA.HU

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetők, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.